

**Bora Fixed rotation 360° 80029S0000**flamme  
VERTE **Dik Geurts**

Les poêles cheminées acier Dik Geurts, de fabrication artisanale, habilleront élégamment votre intérieur. Le poêle à bois Bora Fixed se fixe au plafond et permet une rotation sur 360°

## Description

- Combustion haute température et corps en acier double parois
- Cheminée et conduit couleur anthracite en standard (couleur gris argent possible si précisé à la commande)
- Montage suspendu au plafond
- Marquage CE
- Les bûches de 33 cm sont acceptées, mais l'utilisation de bûches de 25 cm est conseillée.

Préciser à la commande la hauteur sous plafond (du sol au plafond). Le conduit est compris dans le prix pour une hauteur sous plafond maximum de 292 cm. Au-delà, nous consulter. Cette version est livrée avec une pièce spéciale assurant la rotation au niveau du plafond.

## Les points forts

- 1 - Grande vision du feu
- 2 - Système vitre propre par rideau d'air
- 3 - Esthétisme soigné et original
- 4 - Rotation sur 360°

## Données techniques

Puissance nominale	7 kW
Plage d'utilisation	3 - 7 kW
Rendement	> 84 %
Indice I'	0,40
Classe énergétique	A+
CO %	< 0,0900 %
CO mg	1088 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	34 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	510 - 510 - 460 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	33 cm
Combustible	Bûches

Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	50 - 50 - 100 cm
Norme	EN 13240
Poids	100 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	6.8 g/s
TwN - Twmin	174 °C
PwN - Pwmin	12 pa

---

## Plan

