

Bora Flex rotation 360° 80019S0000*flamme*
VERTE **Dik Geurts**

Le Bora Flex est une cheminée contemporaine d'exception !
Son design industriel s'intègre dans les espaces à vivre de type Loft. Une version avec rotation à 360° est disponible en option.

Description

- Raccordement flexible et pièce de fixation au plafond inclus.
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite
- 3 arrivées d'air préchauffées : arrière de la chambre de combustion, en haut et en bas de la vitre
- Corps du poêle en acier double parois. Une lame d'air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle
- Foyer, conduit et élingues couleur anthracite en standard (couleur gris argent possible si précisé à la commande)
- Les buches de 33 cm sont acceptées, mais l'utilisation de buches de 25 cm est conseillée

Les points forts

- Grande vision du feu
- Système vitre propre par rideau d'air
- Esthétisme soigné et original
- L'option rotation vous fera profiter du feu où que vous soyez dans la pièce

Données techniques

Puissance nominale	7 kW
Plage d'utilisation	3 - 7 kW
Rendement	> 84 %
Indice I'	0,40
Classe énergétique	A+
CO %	< 0,0900 %
CO mg	1088 mg/Nm ³
Poussières (PM)	34 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	510 - 510 - 450 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	33 cm
Combustible	Bûches

Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	50 - 50 - 100 cm
Norme	EN 13240
Poids	88 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	6.8 g/s
TwN - Twmin	174 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Plan

